



## AJÁNLÁSOK

### Felszín alatti vízgazdálkodás

1. A Víz Keretirányelv értelmében a határmenti víztestek esetében a két országnak együtt kell működni a víztestek határainak pontosításával, jellemzésével stb. kapcsolatos feladatok végrehajtásában és mindkét részről be kell vonni az érintett szervezeteket, szakértőket.
2. A határmenti megbeszélések, illetve a nemzetközi munkaértekezletek keretében meg kell határozni azokat a feladatokat, melyek megoldása megköveteli a kétoldalú együttműködést, és egyúttal ki kell dolgozni a lépéseket a megoldásukra.
3. A résztvevő felek kölcsönösen megismerkedtek egymás jogszabályi előírásaival a felszín alatti vizekre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy a Víz Keretirányelv előírja közös vízgazdálkodási tervek elkészítését a határ menti vízfolyások vízbeszerző területeire, a sikeres együttműködés érdekében szükséges lehetőség szerint egyeztetni a vízgazdálkodási tevékenységet mindkét országban, például össze kell hasonlítani a határvízfolyásokon a környezetvédelemre, a vízgazdálkodásra, a vízgazdálkodási struktúrára és a vízzel való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásokat.
4. A vizek mennyiségi és minőségi monitoring rendszerének kiépítésénél figyelembe kell venni a két ország vízgazdálkodási sajátosságait, ugyanakkor a határ mentén törekedni kell az egységes szempontok érvényesítésére.
5. Az előzőekben felsorolt feladatok megvalósításához mindkét országnak keresnie kell a közös pályázati lehetőségeket.

### Árvízvédelem

1. Összefüggésben az EU árvízvédekezésre vonatkozó Irányelvekben foglaltakkal továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő árvízvédekezési intézkedések rendszeres megtételére. A lefolyási viszonyokat komplex módon kell megoldani annak érdekében, hogy a vizet a részvízgyűjtőn igyekeznek visszatartani (erdő és mezőgazdasági művelési beavatkozások, víztározás, vízfolyás csökkentése az urbanizált területen).
2. Meg kell teremteni a feltételeket a vízfolyások és vízi létesítmények rendszeres fenntartására.
3. Az EU árvízvédekezésre vonatkozó irányelvének érvényre juttatása érdekében alkalmazni kell a legjobb árvízvédelmi gyakorlatot.
4. A résztvevők az együttműködés további lehetőségét látják az integrált vízgazdálkodás területén, főleg a határvízfolyások árterületének árvízi elöntése tekintetében. (EU Árvíz Irányelv)
5. A fent említett célok megvalósítása érdekében mindkét országban közös projektek kidolgozását kell megkezdni. Ezen projektek célja lesz a határvízfolyások fenntartása szempontjából szükséges intézkedések részletes megoldása, valamint a vízfolyások partszakaszainak stabilizálása, továbbá a revitalizációs beavatkozások a vízfolyásokon.

## **Belvízvédelem**

1. Az INTERREG III/A pályázat keretében, a közös vízgyűjtőre – Bodrogköz – kidolgozott vízgazdálkodási, vízvi sszatartási koncepció figyelembevételével jóváhagyott fejlesztések megvalósítását közös kezdeményezéssel, pályázat útján kívánják megoldani. Ennek keretében kiemelt fontosságú az EU Víz Keretirányelv előírásainak megvalósítása.
2. Kiemelt figyelmet kell szentelni a kiépült vízelvezető rendszerek olyan kiegészítésére, átalakítására, amely lehetőséget teremt a vízelvezetés, belvízmentesítés mellett a vizek szükség szerinti vi sszatartására, tározására, az aszályosság csökkentésére. Meg kell teremteni a lehetőséget a korábban lefűződött, felhagyott holt medrek újra élővé tételére és bekapcsolására a meglévő vízelvezető rendszerekbe.
3. Ki kell értékelni a belvízelvezető szivattyútelepek üzemeltetésének hatását a felszín alatti vizek vízszintjei rendszerének alakulására, tekintettel az érintett víztestek állapota javításának lehetőségére, figyelembe véve az EU 2000/60 irányelvét. Át kell értékelni a szivattyútelepek gépészeti-technológiai felszereltségét (a főcsatornáknban vízszintet szabályozó belvízátemelő szivattyúk alacsony kapacitással) és ezek üzemeltetési rendjét annak érdekében, hogy rögzítsék a felszín alatti vizek vízszintjeit, valamint további hasonló műszaki beavatkozások elvégzése végett a vízelvezető hálózaton.
4. Térben és időben meg kell határozni a szabályozott vízelárasztást a belvízmentesített területeken – a cél ugyanaz, mint az előző pontban – a 2000/60 EU irányelvre való tekintettel.
5. Javítani szükséges a belvizek elvezetését a sík területekről árvízi vízállások idején, a lényegesen módosított víztestek és a folyókon található, keresztirányú építmények függvényében.

## **Vízközművek és hulladékga zdálkodás**

1. Az árvízi lefolyás, ill. a rendkívül csapadékos időjárás esetén az elöntés nem egy esetben korlátozta a víziközmű szolgáltatást. Szükséges a nemzetközi együttműködés erősítése a nagy csapadékos, ill. árvízes időszakban a víziközművek esetén esetlegesen bekövetkező haváriás helyzetek kivédésére. Ennek keretében árvízvédelmi készü ltség elrendelésének időszakában fokozott információcsere szükséges a szakágazatokon keresztül.
2. Árvízes időszakban mind a szlovák mind a magyar vízgyűjtőterületekről kommunális és egyéb hulladékok kerülhetnek a befogadó vízfolyásokba, melyek eltávolítása költséges és komoly műszaki, technikai beavatkozást igényel. A határokon áttérjedő hatású szennyezések eredményes megelőzése csak a szomszédos országok szoros együttműködésével lehetséges. Ennek érdekében javítani kell az érintett szervezetek kommunikációját és meg kell teremteni ezen szervezetek rendkívüli helyzeteken kívüli párbeszédének lehetőségeit is.